


ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН БРУТТО



**ПРЕЦИЗИОННЫЕ ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ С
ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ НАПАЙКАМИ**




Qualität – Made in Germany

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН БРУТТО



Для цен брутто мы предоставляем скидку, зависящую от приобретаемого количества.

Структура артикульных номеров Указание



При заказе указывайте необходимые поводковые отверстия (их диаметр и делительную окружность)! Специальные пильные диски определенного размера изготавливаются при заказе от 30 шт.

КОНТАКТЫ

WALTER GmbH
Dieselstraße 1, 72189 Vöhringen, Германия

контактное лицо:
Thomas Walter, E-Mail info@walter-saegen.de
телефон +49 7454 9699-0, факс +49 7454 9699-40



Qualität – Made in Germany

Для цен брутто мы предоставляем скидку, зависящую от приобретаемого количества.

Тип 02 пильный диск для раскроя,
 плоский зуб с ограничителем толщины снимаемой стружки, F-AKB

Каталог -> Страница 7

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
02-250 030 012	250	3,2	2,2	30	12	47,00
02-300 030 016	300	3,2	2,2	30	16	60,00
02-315 030 020	315	3,2	2,2	30	20	68,00
02-350 030 016	350	3,5	2,5	30	16	75,00
02-350 030 024	350	3,5	2,5	30	24	79,00
02-400 030 018	400	3,5	2,5	30	18	84,00
02-400 030 028	400	3,5	2,5	30	28	89,00
02-450 030 020	450	4,0	2,8	30	20	110,00
02-500 030 024	500	4,4	2,8	30	24	131,00

Тип 04 пильный диск для раскроя,
 Переменный зуб с ограничителем толщины снимаемой стружки, АТВ-АКВ

Каталог -> Страница 8

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
04-250 030 024	250	3,2	2,2	30	24	61,00
04-280 030 028	280	3,2	2,2	30	28	72,00
04-300 030 028	300	3,2	2,2	30	28	73,00
04-315 030 028	315	3,2	2,2	30	28	75,00
04-350 030 024	350	3,5	2,5	30	24	78,00
04-350 030 032	350	3,5	2,5	30	32	92,00
04-400 030 028	400	3,5	2,5	30	28	97,00
04-400 030 036	400	3,5	2,5	30	36	109,00
04-450 030 032	450	4,0	2,8	30	32	127,00
04-450 030 040	450	4,0	2,8	30	40	132,00
04-500 030 036	500	4,4	2,8	30	36	148,00
04-500 030 044	500	4,4	2,8	30	44	153,00

Тип 06 универсальный пильный диск для круглопильных станков с рабочим столом,
 переменный зуб, АТВ

Каталог -> Страница 9

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
06-150 030 024	150	3,2	2,2	30	24	45,00
06-150 030 036	150	3,2	2,2	30	36	60,00
06-180 030 030	150	3,2	2,2	30	30	57,00
06-180 030 042	180	3,2	2,2	30	42	71,00
06-200 030 036	200	3,2	2,2	30	36	65,00
06-200 030 048	200	3,2	2,2	30	48	80,00
06-220 030 040	220	3,2	2,2	30	40	72,00
06-250 030 040	250	3,2	2,2	30	40	78,00
06-250 030 048	250	3,2	2,2	30	48	88,00
06-250 030 060	250	3,2	2,2	30	60	103,00
06-300 030 036	300	3,2	2,2	30	36	78,00
06-300 030 048	300	3,2	2,2	30	48	94,00
06-300 030 072	300	3,2	2,2	30	72	125,00
06-315 030 048	315	3,2	2,2	30	48	96,00
06-350 030 054	350	3,5	2,5	30	54	115,00
06-350 030 072	350	3,5	2,5	30	72	139,00
06-350 030 084	350	3,5	2,5	30	84	155,00
06-400 030 048	400	3,5	2,5	30	48	116,00

D = Диаметр пильного диска (мм), B = Ширина реза (мм), b = Толщина полотна (мм), d = Диаметр посадочного отверстия (мм)
 Z = Число зубьев · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.

Для цен брутто мы предоставляем скидку, зависящую от приобретаемого количества.

Тип 06 универсальный пильный диск для круглопильных станков с рабочим столом, переменный зуб, АТВ

Каталог -> Страница 9

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
06-400 030 060	400	3,5	2,5	30	60	132,00
06-400 030 084	400	3,5	2,5	30	84	164,00
06-400 030 096	400	3,5	2,5	30	96	180,00
06-450 030 066	450	4,0	2,8	30	66	158,00
06-450 030 108	450	4,0	2,8	30	108	215,00
06-500 030 060	500	4,2	2,8	30	60	165,00
06-500 030 072	500	4,2	2,8	30	72	182,00
06-500 030 120	500	4,2	2,8	30	120	251,00

Тип 08 многозубый пильный диск для круглопильных станков с рабочим столом, переменный зуб, АТВ

Каталог -> Страница 10

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
08-150 030 048	150	3,2	2,2	30	48	74,00
08-180 030 054	180	3,2	2,2	30	54	86,00
08-200 030 060	200	3,2	2,2	30	60	94,00
08-220 030 064	220	3,2	2,2	30	64	101,00
08-250 030 080	250	3,2	2,2	30	80	122,00
08-300 030 096	300	3,2	2,2	30	96	148,00
08-350 030 108	350	3,5	2,5	30	108	177,00
08-400 030 120	400	3,5	2,5	30	120	201,00
08-450 030 138	450	4,0	2,8	30	138	244,00
08-500 030 144	500	4,2	2,8	30	144	273,00

Тип 10 пильный диск для круглопильных станков с рабочим столом, переменный зуб, тонкое исполнение, АТВ

Каталог -> Страница 11

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
10-150 030 024	150	2,4	1,8	30	24	48,00
10-150 030 048	150	2,4	1,8	30	48	81,00
10-180 030 028	180	2,4	1,8	30	28	58,00
10-180 030 054	180	2,4	1,8	30	54	93,00
10-200 030 036	200	2,4	1,8	30	36	71,00
10-200 030 060	200	2,4	1,8	30	60	104,00
10-250 030 040	250	2,4	1,8	30	40	90,00
10-250 030 080	250	2,4	1,8	30	80	150,00
10-300 030 048	300	2,4	1,8	30	48	109,00
10-300 030 096	300	2,4	1,8	30	96	182,00
10-350 030 054	350	2,6	2,0	30	54	132,00
10-350 030 108	350	2,6	2,0	30	108	213,00

Тип 12 пильный диск для торцевания, переменный зуб, отрицательный угол наклона зубьев, АТВ

Каталог -> Страница 12

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
12-210 030 024	210	2,8	1,8	30	24	62,00
12-210 030 048	210	2,8	1,8	30	48	97,00
12-210 030 060	210	2,8	1,8	30	60	115,00
12-216 030 024	216	2,8	1,8	30	24	62,00

D = Диаметр пильного диска (мм), B = Ширина реза (мм), b = Толщина полотна (мм), d = Диаметр посадочного отверстия (мм)
 Z = Число зубьев · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.

Для цен брутто мы предоставляем скидку, зависящую от приобретаемого количества.

Тип 12 пильный диск для торцевания, переменный зуб, отрицательный угол наклона зубьев, АТВ

Каталог -> Страница 12

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
12-216 030 048	216	2,8	1,8	30	48	97,00
12-216 030 060	216	2,8	1,8	30	60	115,00
12-216 030 080	216	2,8	1,8	30	80	146,00
12-250 030 024	250	3,2	2,2	30	24	67,00
12-250 030 048	250	3,2	2,2	30	48	104,00
12-250 030 060	250	3,2	2,2	30	60	122,00
12-250 030 080	250	3,2	2,2	30	80	153,00
12-260 030 048	260	2,5	1,8	30	48	129,00
12-260 030 060	260	2,5	1,8	30	60	163,00
12-260 030 080	260	2,5	1,8	30	80	176,00
12-300 030 054	300	3,2	2,2	30	54	121,00
12-300 030 072	300	3,2	2,2	30	72	149,00
12-300 030 096	300	3,2	2,2	30	96	185,00
12-305 030 032	305	2,6	1,8	30	32	125,00
12-305 030 048	305	2,6	1,8	30	48	132,00
12-305 030 060	305	2,6	1,8	30	60	151,00
12-305 030 072	305	2,6	1,8	30	72	165,00
12-305 030 096	305	2,6	1,8	30	96	197,00
12-350 030 042	350	4,4	2,8	30	42	228,00
12-350 030 054	350	3,5	2,5	30	54	138,00
12-350 030 084	350	3,5	2,5	30	84	184,00
12-350 030 108	350	3,5	2,5	30	108	221,00
12-400 030 048	400	4,4	2,8	30	48	260,00
12-400 030 060	400	3,5	2,5	30	60	158,00
12-400 030 096	400	3,5	2,5	30	96	214,00
12-400 030 120	400	3,5	2,5	30	120	252,00
12-450 030 054	450	4,4	2,8	30	54	299,00
12-500 030 060	500	4,4	2,8	30	60	351,00

Тип 14 специальный пильный диск для ламината, переменный зуб 35°, отрицательный угол наклона зубьев, АТВ

Каталог -> Страница 13

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
14-210 030 024	210	2,8	1,8	30	24	57,00
14-210 030 048	210	2,8	1,8	30	48	90,00
14-210 030 060	210	2,8	1,8	30	60	106,00
14-216 030 024	216	2,8	1,8	30	24	57,00
14-216 030 048	216	2,8	1,8	30	48	90,00
14-216 030 060	216	2,8	1,8	30	60	106,00
14-250 030 024	250	3,2	2,2	30	24	62,00
14-250 030 048	250	3,2	2,2	30	48	96,00
14-250 030 060	250	3,2	2,2	30	60	113,00
14-250 030 080	250	3,2	2,2	30	80	141,00
14-300 030 054	300	3,2	2,2	30	54	112,00
14-300 030 072	300	3,2	2,2	30	72	138,00
14-300 030 096	300	3,2	2,2	30	96	172,00
14-350 030 054	350	3,5	2,5	30	54	127,00

D = Диаметр пильного диска (мм), B = Ширина реза (мм), b = Толщина полотна (мм), d = Диаметр посадочного отверстия (мм)
 Z = Число зубьев · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.

Для цен брутто мы предоставляем скидку, зависящую от приобретаемого количества.

Тип 14 специальный пильный диск для ламината,
переменный зуб 35°, отрицательный угол наклона зубьев, АТВ

Каталог -> Страница 13

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
14-350 030 084	350	3,5	2,5	30	84	170,00
14-350 030 108	350	3,5	2,5	30	108	205,00
14-400 030 060	400	3,5	2,5	30	60	146,00
14-400 030 096	400	3,5	2,5	30	96	198,00
14-400 030 120	400	3,5	2,5	30	120	232,00

Тип 16 пильный диск с полыми зубьями,
переменный зуб, отрицательный угол наклона зубьев, АТВ

Каталог -> Страница 14

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
16-200 030 080	200	2,2	1,6	30	80	134,00
16-250 030 100	250	2,4	1,6	30	100	167,00
16-300 030 120	300	2,4	1,6	30	120	202,00
16-350 030 144	350	2,7	2,0	30	144	249,00

Тип 18 пильный диск с полыми зубьями,
треугольный-плоский зуб, положительный угол наклона зубьев, V-hollow

Каталог -> Страница 15

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
18-160 030 034	160	2,8	1,8	30	34	88,00
18-180 030 036	180	2,8	1,8	30	36	93,00
18-190 030 042	190	2,8	1,8	30	42	99,00
18-200 030 048	200	2,8	1,8	30	48	112,00
18-210 030 048	210	2,8	1,8	30	48	113,00
18-220 030 042	220	3,2	2,2	30	42	106,00
18-250 030 048	250	3,2	2,2	30	48	128,00
18-300 030 060	250	3,2	2,2	30	60	160,00
18-303 030 040	303	3,2	2,2	30	40	152,00
18-303 030 060	303	3,2	2,2	30	60	161,00
18-303 030 072	303	3,2	2,2	30	72	178,00
18-350 030 072	350	3,5	2,5	30	72	193,00
18-400 030 078	400	3,5	2,5	30	78	216,00

Тип 20 пильный диск с полыми зубьями,
треугольный-плоский зуб, отрицательный угол наклона зубьев, V-hollow

Каталог -> Страница 16

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
20-160 030 034	160	2,8	1,8	30	34	88,00
20-180 030 036	180	2,8	1,8	30	36	93,00
20-190 030 042	190	2,8	1,8	30	42	99,00
20-200 030 048	200	2,8	1,8	30	48	112,00
20-210 030 048	210	2,8	1,8	30	48	113,00
20-220 030 042	220	3,2	2,2	30	42	106,00
20-250 030 048	250	3,2	2,2	30	48	128,00
20-300 030 060	300	3,2	2,2	30	60	160,00
20-303 030 040	303	3,2	2,2	30	40	152,00
20-303 030 060	303	3,2	2,2	30	60	161,00
20-303 030 072	303	3,2	2,2	30	72	178,00

D = Диаметр пильного диска (мм), B = Ширина реза (мм), b = Толщина полотна (мм), d = Диаметр посадочного отверстия (мм)
Z = Число зубьев · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.

Для цен брутто мы предоставляем скидку, зависящую от приобретаемого количества.

Тип 20 пильный диск с полыми зубьями,
треугольный-плоский зуб, отрицательный угол наклона зубьев, V-hollow

Каталог -> Страница 16

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
20-350 030 072	350	3,5	2,5	30	72	193,00
20-400 030 078	400	3,5	2,5	30	78	216,00

Тип 22 пильный диск для форматных пил,
трапециевидный плоский зуб, TC

Каталог -> Страница 17

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
22-220 030 064	220	3,2	2,2	30	64	112,00
22-250 030 060	250	3,2	2,2	30	60	113,00
22-250 030 080	250	3,2	2,2	30	80	136,00
22-300 030 072	300	3,2	2,2	30	72	137,00
22-300 030 096	300	3,2	2,2	30	96	172,00
22-303 030 060	303	3,2	2,2	30	60	132,00
22-303 030 072	303	3,2	2,2	30	72	138,00
22-303 030 096	303	3,2	2,2	30	96	173,00
22-350 030 084	350	3,5	2,5	30	84	169,00
22-350 030 108	350	3,5	2,5	30	108	205,00
22-400 030 120	400	3,5	2,5	30	120	240,00

Тип 24 пильный диск для раскроя щитового материала,
переменный зуб, ATB

Каталог -> Страница 18/19

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
24-240 030 054	240	3,2	2,2	30	54	137,00
24-250 030 072	250	3,2	2,2	30	72	174,00
24-300 030 060	300	4,4	3,0	30	60	172,00
24-305 030 054	305	4,4	3,0	30	54	160,00
24-305 030 060	305	4,4	3,0	30	60	172,00
24-305 075 060	305	4,4	3,0	75	60	173,00
24-350 030 054	350	4,4	3,0	30	54	172,00
24-350 030 072	350	4,4	3,0	30	72	209,00
24-350 080 072	350	4,4	3,0	80	72	211,00
24-355 030 054	355	4,4	3,0	30	54	172,00
24-355 030 072	355	4,4	3,0	30	72	210,00
24-355 075 054	355	4,4	3,0	75	54	174,00
24-355 075 072	355	4,4	3,0	75	72	212,00
24-355 080 072	355	4,4	3,0	80	72	212,00
24-370 030 072	370	4,4	3,2	30	72	220,00
24-380 060 060	380	4,4	3,2	60	60	199,00
24-380 060 072	380	4,4	3,2	60	72	224,00
24-380 060 084	380	4,8	3,6	60	84	269,00
24-380 060 096	380	4,8	3,6	60	96	295,00
24-380 061 072	380	4,8	3,6	60	72	242,00
24-400 030 060	400	4,4	3,2	30	60	207,00
24-400 030 072	400	4,4	3,2	30	72	232,00
24-400 060 072	400	4,4	3,2	60	72	234,00
24-400 075 060	400	4,4	3,2	75	60	209,00
24-400 075 072	400	4,4	3,2	75	72	234,00

D = Диаметр пильного диска (мм), B = Ширина реза (мм), b = Толщина полотна (мм), d = Диаметр посадочного отверстия (мм)
Z = Число зубьев · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.

Для цен брутто мы предоставляем скидку, зависящую от приобретаемого количества.

Тип 24 пильный диск для раскроя щитового материала, переменный зуб, АТВ

Каталог -> Страница 18/19

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
24-400 076 060	400	4,8	3,6	75	60	224,00
24-400 080 060	400	4,4	3,2	80	60	209,00
24-400 080 072	400	4,4	3,2	80	72	234,00
24-400 081 072	400	4,6	3,2	80	72	242,00
24-420 060 060	420	4,4	3,2	60	60	216,00
24-420 060 072	420	4,4	3,2	60	72	241,00
24-420 061 060	420	4,8	3,6	60	60	234,00
24-420 061 072	420	4,6	3,2	60	72	249,00
24-420 061 084	420	4,8	3,6	60	84	287,00
24-420 062 072	420	4,8	3,6	60	72	260,00
24-430 030 072	430	4,4	3,2	30	72	244,00
24-430 060 072	430	4,4	3,2	60	72	245,00
24-430 075 072	430	4,4	3,2	75	72	245,00
24-430 075 096	430	4,4	3,2	75	96	295,00
24-430 080 072	430	4,4	3,2	80	72	245,00
24-450 030 054	450	4,4	3,2	30	54	213,00
24-450 030 072	450	4,4	3,2	30	72	250,00
24-450 060 072	450	4,4	3,2	60	72	252,00
24-450 061 072	450	4,8	3,6	60	72	272,00
24-450 080 072	450	4,4	3,2	80	72	252,00
24-450 081 072	450	4,8	3,6	80	72	272,00
24-460 030 060	460	4,4	3,2	30	60	229,00
24-470 030 072	470	4,4	3,2	30	72	258,00
24-470 075 096	470	4,4	3,2	75	96	309,00
24-480 030 072	480	4,4	3,2	30	72	262,00
24-480 030 080	480	4,4	3,2	30	80	288,00
24-480 081 072	480	4,8	3,6	80	72	284,00
24-500 030 060	500	4,4	3,2	30	60	289,00
24-500 030 072	500	4,4	3,2	30	72	323,00
24-500 061 072	500	4,8	3,6	60	72	347,00
24-500 075 060	500	4,4	3,2	75	60	291,00
24-500 075 072	500	4,4	3,2	75	72	325,00
24-500 076 060	500	4,8	3,6	75	60	312,00
24-500 076 072	500	4,8	3,6	75	72	347,00
24-500 080 060	500	4,4	3,2	80	60	291,00
24-520 060 060	520	4,8	3,6	60	60	321,00
24-530 030 060	530	5,0	3,6	30	60	334,00
24-550 060 060	550	5,2	3,6	60	60	360,00
24-570 060 060	570	4,8	3,6	60	60	353,00

Тип 26 пильный диск для раскроя щитового материала, трапециевидный плоский зуб, ТС

Каталог -> Страница 20/21

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
26-240 030 054	240	3,2	2,2	30	54	148,00
26-250 030 072	240	3,2	2,2	30	72	188,00
26-300 030 060	300	4,4	3,0	30	60	185,00
26-305 030 054	305	4,4	3,0	30	54	172,00

D = Диаметр пильного диска (мм), B = Ширина реза (мм), b = Толщина полотна (мм), d = Диаметр посадочного отверстия (мм)
 Z = Число зубьев · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.

Для цен брутто мы предоставляем скидку, зависящую от приобретаемого количества.

Тип 26 пильный диск для раскроя щитового материала, трапециевидный плоский зуб, TC

Каталог -> Страница 20/21

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
26-305 030 060	305	4,4	3,0	30	60	185,00
26-305 075 060	305	4,4	3,0	75	60	187,00
26-350 030 054	350	4,4	3,0	30	54	186,00
26-350 030 072	350	4,4	3,0	30	72	226,00
26-350 080 072	350	4,4	3,0	80	72	228,00
26-355 030 054	355	4,4	3,0	30	54	186,00
26-355 030 072	355	4,4	3,0	30	72	227,00
26-355 075 054	355	4,4	3,0	75	54	188,00
26-355 075 072	355	4,4	3,0	75	72	229,00
26-355 080 072	355	4,4	3,0	80	72	229,00
26-370 030 072	370	4,4	3,2	30	72	237,00
26-380 060 060	380	4,4	3,2	60	60	215,00
26-380 060 072	380	4,4	3,2	60	72	242,00
26-380 060 084	380	4,8	3,6	60	84	290,00
26-380 060 096	380	4,8	3,6	60	96	319,00
26-380 061 072	380	4,8	3,6	60	72	262,00
26-400 030 060	400	4,4	3,2	30	60	223,00
26-400 030 072	400	4,4	3,2	30	72	250,00
26-400 060 072	400	4,4	3,2	60	72	252,00
26-400 075 060	400	4,4	3,2	75	60	225,00
26-400 075 072	400	4,4	3,2	75	72	252,00
26-400 076 060	400	4,8	3,6	75	60	242,00
26-400 080 060	400	4,4	3,2	80	60	225,00
26-400 080 072	400	4,4	3,2	80	72	252,00
26-400 081 072	400	4,6	3,2	80	72	262,00
26-420 060 060	420	4,4	3,2	60	60	233,00
26-420 060 072	420	4,4	3,2	60	72	260,00
26-420 061 060	420	4,8	3,6	60	60	253,00
26-420 061 072	420	4,6	3,2	60	72	269,00
26-420 061 084	420	4,8	3,6	60	84	310,00
26-420 062 072	420	4,8	3,6	60	72	281,00
26-430 030 072	430	4,4	3,2	30	72	263,00
26-430 060 072	430	4,4	3,2	60	72	265,00
26-430 075 072	430	4,4	3,2	75	72	265,00
26-430 075 096	430	4,4	3,2	75	96	319,00
26-430 080 072	430	4,4	3,2	80	72	265,00
26-450 030 054	450	4,4	3,2	30	54	230,00
26-450 030 072	450	4,4	3,2	30	72	270,00
26-450 060 072	450	4,4	3,2	60	72	272,00
26-450 061 072	450	4,8	3,6	60	72	293,00
26-450 080 072	450	4,4	3,2	80	72	272,00
26-450 081 072	450	4,8	3,6	80	72	293,00
26-460 030 060	460	4,4	3,2	30	60	247,00
26-470 030 072	470	4,4	3,2	30	72	278,00
26-470 075 096	470	4,4	3,2	75	96	334,00
26-480 030 072	480	4,4	3,2	30	72	283,00
26-480 030 080	480	4,4	3,2	30	80	311,00
26-480 081 072	480	4,8	3,6	80	72	307,00

D = Диаметр пильного диска (мм), B = Ширина реза (мм), b = Толщина полотна (мм), d = Диаметр посадочного отверстия (мм)
 Z = Число зубьев · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.

Для цен брутто мы предоставляем скидку, зависящую от приобретаемого количества.

Тип 26 пильный диск для раскроя щитового материала, трапециевидный плоский зуб, ТС

Каталог -> Страница 20/21

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
26-500 030 060	500	4,4	3,2	30	60	312,00
26-500 030 072	500	4,4	3,2	30	72	349,00
26-500 061 072	500	4,8	3,6	60	72	375,00
26-500 075 060	500	4,4	3,2	75	60	314,00
26-500 075 072	500	4,4	3,2	75	72	351,00
26-500 076 060	500	4,8	3,6	75	60	337,00
26-500 076 072	500	4,8	3,6	75	72	375,00
26-500 080 060	500	4,4	3,2	80	60	314,00
26-520 060 060	520	4,8	3,6	60	60	347,00
26-530 030 060	530	5,0	3,6	30	60	361,00
26-550 060 060	550	5,2	3,6	60	60	389,00
26-570 060 060	570	4,8	3,6	60	60	381,00

Тип 28 подрезной пильный диск, переменный зуб, конический, односоставный, АТВ

Каталог -> Страница 22/23

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
28-100 020 020	100	3,1-4,3	2,5	20	20	92,00
28-120 020 024	100	3,1-4,3	2,5	20	24	109,00
28-125 020 024	125	3,1-4,3	2,5	20	24	110,00
28-125 021 024	125	4,4-5,6	3,2	20	24	123,00
28-125 022 024	125	3,1-4,3	2,5	22	24	110,00
28-125 045 024	125	4,4-5,6	3,2	45	24	123,00
28-127 022 024	127	4,4-5,6	3,2	22	24	123,00
28-127 045 024	127	3,8-5,0	3,2	45	24	119,00
28-127 046 024	127	4,0-5,2	3,2	45	24	122,00
28-127 047 024	127	4,4-5,6	3,2	45	24	124,00
28-140 016 032	140	3,1-4,3	2,5	16	32	143,00
28-140 045 028	140	4,4-5,6	3,2	45	28	142,00
28-150 030 028	150	3,0-4,0	3,2	30	28	127,00
28-150 031 028	150	4,0-5,2	3,2	30	28	139,00
28-150 032 028	150	4,2-5,4	3,2	30	28	139,00
28-150 033 028	150	4,4-5,6	3,2	30	28	142,00
28-150 045 028	150	4,4-5,6	3,2	45	28	143,00
28-160 020 032	160	3,1-4,0	2,5	20	32	144,00
28-160 030 028	160	4,4-5,6	3,2	30	28	146,00
28-160 045 028	160	4,4-5,6	3,2	45	28	147,00
28-160 055 036	160	4,4-5,6	3,2	55	36	180,00
28-175 045 028	175	4,4-5,8	3,2	45	28	150,00
28-175 046 028	175	4,6-5,8	3,2	45	28	150,00
28-180 016 042	180	3,1-4,3	2,5	16	42	185,00
28-180 020 028	180	4,4-5,6	3,2	20	28	149,00
28-180 030 028	180	4,4-5,6	3,2	30	28	149,00
28-180 045 036	180	4,8-5,8	3,2	45	36	182,00
28-200 020 024	200	4,0-5,2	3,2	20	24	133,00
28-200 020 036	200	4,4-5,6	3,2	20	36	185,00
28-200 021 024	200	4,4-5,6	3,2	20	24	136,00
28-200 021 036	200	5,4-6,6	3,6	20	36	197,00

D = Диаметр пильного диска (мм), B = Ширина реза (мм), b = Толщина полотна (мм), d = Диаметр посадочного отверстия (мм)
Z = Число зубьев · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.

Для цен брутто мы предоставляем скидку, зависящую от приобретаемого количества.

Тип 28 подрезной пильный диск, переменный зуб, конический, односоставный, АТВ

Каталог -> Страница 22/23

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
28-200 030 036	200	4,4-5,6	3,2	30	36	185,00
28-200 031 036	200	4,8-5,8	3,6	30	36	190,00
28-200 045 036	200	4,8-5,8	3,6	45	36	192,00
28-200 046 036	200	5,9-6,9	3,6	45	36	199,00
28-200 065 036	200	4,4-5,6	3,2	65	36	188,00
28-200 066 036	200	4,8-5,8	3,6	65	36	193,00
28-215 050 042	215	4,4-5,6	3,2	50	42	217,00

Тип 30 подрезной пильный диск, переменный зуб, конический, двусоставный, АТВ

Каталог -> Страница 24

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
30-100 020 024	100	2,8-3,6	2,2	20	2x12	128,00
30-100 022 024	100	2,8-3,6	2,2	22	2x12	128,00
30-110 020 024	110	2,8-3,6	2,2	20	2x12	131,00
30-110 022 024	110	2,8-3,6	2,2	22	2x12	131,00
30-120 020 024	120	2,8-3,6	2,2	20	2x12	137,00
30-120 022 024	120	2,8-3,6	2,2	22	2x12	137,00
30-120 050 024	120	2,8-3,6	2,2	50	2x12	137,00
30-125 020 024	125	2,8-3,6	2,2	20	2x12	137,00
30-125 022 024	125	2,8-3,6	2,2	22	2x12	137,00
30-125 050 024	125	2,8-3,6	2,2	50	2x12	148,00
30-160 030 032	160	2,8-3,6	2,2	30	2x16	180,00
30-180 030 036	180	2,8-3,6	2,2	30	2x18	204,00

Тип 32 пильный диск для строительных пил, трапециевидный зуб, ТТ

Каталог -> Страница 25

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
32-250 030 018	250	3,2	2,2	30	18	54,00
32-300 030 020	300	3,2	2,2	30	20	63,00
32-315 030 020	315	3,2	2,2	30	20	64,00
32-350 030 024	350	3,5	2,5	30	24	82,00
32-400 030 028	400	4,0	2,5	30	28	99,00
32-450 030 032	450	4,2	2,8	30	32	124,00
32-500 030 036	500	4,4	2,8	30	36	144,00

Тип 34 высокопроизводительный пильный диск для строительных пил, переменный зуб 5°, АТВ

Каталог -> Страница 26

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
34-150 020 024	150	2,8	1,8	20	24	51,00
34-160 020 024	160	2,8	1,8	20	24	51,00
34-170 030 024	170	2,8	1,8	30	24	52,00
34-180 030 030	180	2,8	1,8	30	30	63,00
34-190 030 030	190	2,8	1,8	30	30	63,00
34-200 030 030	200	2,8	1,8	30	30	64,00
34-210 030 034	210	2,8	1,8	30	34	72,00

D = Диаметр пильного диска (мм), B = Ширина реза (мм), b = Толщина полотна (мм), d = Диаметр посадочного отверстия (мм)
 Z = Число зубьев · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.

Для цен брутто мы предоставляем скидку, зависящую от приобретаемого количества.

Тип 34 высокопроизводительный пильный диск для строительных пил, переменный зуб 5°, АТВ

Каталог -> Страница 26

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
34-230 030 034	230	2,8	1,8	30	34	72,00
34-250 030 042	250	3,0	2,0	30	42	87,00
34-300 030 048	300	3,2	2,2	30	48	104,00
34-315 030 048	315	3,2	2,2	30	48	105,00
34-350 030 054	350	3,2	2,2	30	54	121,00
34-400 030 060	400	3,5	2,5	30	60	145,00
34-450 030 072	450	3,5	2,5	30	72	173,00
34-500 030 072	500	4,0	2,8	30	72	194,00

Тип 36 пильный диск для ручных пил, переменный зуб 15°, АТВ

Каталог -> Страница 27/28

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
36-100 012 030	100	2,8	1,8	12	30	48,00
36-100 022 030	100	2,8	1,8	22	30	48,00
36-105 022 030	105	2,8	1,8	22	30	49,00
36-125 020 036	125	2,8	1,8	20	36	58,00
36-130 020 036	130	2,8	1,8	20	36	58,00
36-140 020 012	140	2,8	1,8	20	12	28,00
36-140 020 020	140	2,8	1,8	20	20	39,00
36-140 020 036	140	2,8	1,8	20	36	58,00
36-150 020 012	150	2,8	1,8	20	12	29,00
36-150 020 024	150	2,8	1,8	20	24	44,00
36-150 020 036	150	2,8	1,8	20	36	59,00
36-150 020 048	150	2,8	1,8	20	48	74,00
36-150 030 012	150	2,8	1,8	30	12	29,00
36-150 030 024	150	2,8	1,8	30	24	44,00
36-150 030 036	150	2,8	1,8	30	36	59,00
36-150 030 048	150	2,8	1,8	30	48	74,00
36-160 020 012	160	2,8	1,8	20	12	30,00
36-160 020 024	160	2,8	1,8	20	24	46,00
36-160 020 036	160	2,8	1,8	20	36	61,00
36-160 020 048	160	2,8	1,8	20	48	76,00
36-160 030 012	160	2,8	1,8	30	12	30,00
36-160 030 024	160	2,8	1,8	30	24	46,00
36-160 030 036	160	2,8	1,8	30	36	61,00
36-160 030 048	160	2,8	1,8	30	48	76,00
36-170 030 024	170	2,8	1,8	30	24	47,00
36-170 030 036	170	2,8	1,8	30	36	62,00
36-170 030 048	170	2,8	1,8	30	48	77,00
36-180 020 024	180	2,8	1,8	20	24	47,00
36-180 020 040	180	2,8	1,8	20	40	67,00
36-180 020 056	180	2,8	1,8	20	56	84,00
36-180 030 024	180	2,8	1,8	30	24	47,00
36-180 030 040	180	2,8	1,8	30	40	68,00
36-180 030 056	180	2,8	1,8	30	56	85,00
36-190 020 016	190	2,8	1,8	20	16	39,00
36-190 020 030	190	2,8	1,8	20	30	56,00

D = Диаметр пильного диска (мм), B = Ширина реза (мм), b = Толщина полотна (мм), d = Диаметр посадочного отверстия (мм)
 Z = Число зубьев · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.

Для цен брутто мы предоставляем скидку, зависящую от приобретаемого количества.

Тип 36 пильный диск для ручных пил,
переменный зуб 15°, АТВ

Каталог -> Страница 27/28

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
36-190 020 048	190	2,8	1,8	20	48	78,00
36-190 020 060	190	2,8	1,8	20	60	93,00
36-190 030 016	190	2,8	1,8	30	16	39,00
36-190 030 030	190	2,8	1,8	30	30	56,00
36-190 030 048	190	2,8	1,8	30	48	78,00
36-190 030 060	190	2,8	1,8	30	60	93,00
36-200 030 018	200	2,8	1,8	30	18	42,00
36-200 030 030	200	2,8	1,8	30	30	57,00
36-200 030 048	200	2,8	1,8	30	48	79,00
36-200 030 064	200	2,8	1,8	30	64	100,00
36-210 030 018	210	2,8	1,8	30	18	44,00
36-210 030 030	210	2,8	1,8	30	30	59,00
36-210 030 048	210	2,8	1,8	30	48	81,00
36-210 030 064	210	2,8	1,8	30	64	102,00
36-220 030 020	220	2,8	1,8	30	20	46,00
36-220 030 036	220	2,8	1,8	30	36	66,00
36-220 030 048	220	2,8	1,8	30	48	81,00
36-220 030 064	220	2,8	1,8	30	64	102,00
36-225 030 024	225	2,8	1,8	30	24	51,00
36-230 030 024	230	3,0	2,0	30	24	54,00
36-230 030 036	230	3,0	2,0	30	64	69,00
36-230 030 048	230	3,0	2,0	30	48	85,00
36-230 030 064	230	3,0	2,0	30	64	106,00
36-240 030 024	240	3,0	2,0	30	24	54,00
36-240 030 036	240	3,0	2,0	30	36	69,00
36-240 030 048	240	3,0	2,0	30	48	85,00

Тип 38 пильный диск для резки цветных металлов,
трапецевидный плоский зуб, положительный угол наклона зубьев, ТС

Каталог -> Страница 29/30

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
38-170 030 048	170	2,8	2,2	30	48	96,00
38-200 030 054	200	2,8	2,2	30	54	109,00
38-250 030 060	250	3,2	2,5	30	60	127,00
38-250 030 080	250	3,2	2,5	30	80	159,00
38-250 032 060	250	3,2	2,5	32	60	127,00
38-250 032 080	250	3,2	2,5	32	80	159,00
38-275 040 060	275	3,2	2,5	40	60	135,00
38-275 040 072	275	3,2	2,5	40	72	154,00
38-275 040 088	275	3,2	2,5	40	88	180,00
38-300 030 072	300	3,2	2,5	30	72	154,00
38-300 030 084	300	3,2	2,5	30	84	173,00
38-300 030 096	300	3,2	2,5	30	96	192,00
38-300 032 084	300	3,2	2,5	32	84	173,00
38-300 032 096	300	3,2	2,5	32	96	192,00
38-300 040 084	300	3,2	2,5	40	84	173,00
38-300 040 096	300	3,2	2,5	40	96	192,00
38-330 030 072	330	3,2	2,5	30	72	163,00

D = Диаметр пильного диска (мм), B = Ширина реза (мм), b = Толщина полотна (мм), d = Диаметр посадочного отверстия (мм)
Z = Число зубьев · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.

Для цен брутто мы предоставляем скидку, зависящую от приобретаемого количества.

Тип 38 пильный диск для резки цветных металлов,
 трапециевидный плоский зуб, положительный угол наклона зубьев, ТС

Каталог -> Страница 29/30

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
38-330 030 096	330	3,2	2,5	30	96	201,00
38-350 030 054	350	3,5	2,8	30	54	141,00
38-350 030 072	350	3,5	2,8	30	72	170,00
38-350 030 092	350	3,5	2,8	30	92	203,00
38-350 030 108	350	3,5	2,8	30	108	228,00
38-350 032 054	350	3,5	2,8	32	54	141,00
38-350 032 072	350	3,5	2,8	32	72	170,00
38-350 032 092	350	3,5	2,8	32	92	203,00
38-350 032 108	350	3,5	2,8	32	108	228,00
38-350 040 054	350	3,5	2,8	40	54	141,00
38-350 040 072	350	3,5	2,8	40	72	170,00
38-350 040 092	350	3,5	2,8	40	92	203,00
38-350 040 108	350	3,5	2,8	40	108	228,00
38-370 030 084	370	3,5	2,8	30	84	205,00
38-370 030 096	370	3,5	2,8	30	96	224,00
38-400 030 072	400	3,8	3,2	30	72	194,00
38-400 030 096	400	3,8	3,2	30	96	234,00
38-400 040 096	400	3,8	3,2	40	96	234,00
38-400 050 096	400	3,8	3,2	50	96	235,00
38-420 030 096	420	4,0	3,2	30	96	248,00
38-420 040 096	420	4,0	3,2	40	96	248,00
38-450 030 108	450	4,0	3,2	30	108	270,00
38-450 040 108	450	4,0	3,2	40	108	270,00
38-500 030 120	500	4,2	3,6	30	120	329,00
38-500 032 120	500	4,2	3,6	32	120	329,00

Тип 40 пильный диск для резки цветных металлов,
 трапециевидный плоский зуб, отрицательный угол наклона зубьев, ТС

Каталог -> Страница 31/32

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
40-170 030 048	170	2,8	2,2	30	48	96,00
40-200 030 054	200	2,8	2,2	30	54	109,00
40-250 030 060	250	3,2	2,5	30	60	127,00
40-250 030 080	250	3,2	2,5	30	80	159,00
40-250 032 060	250	3,2	2,5	32	60	127,00
40-250 032 080	250	3,2	2,5	32	80	159,00
40-275 040 060	275	3,2	2,5	40	60	135,00
40-275 040 072	275	3,2	2,5	40	72	154,00
40-275 040 088	275	3,2	2,5	40	88	180,00
40-300 030 072	300	3,2	2,5	30	72	154,00
40-300 030 084	300	3,2	2,5	30	84	173,00
40-300 030 096	300	3,2	2,5	30	96	192,00
40-300 032 084	300	3,2	2,5	32	84	173,00
40-300 032 096	300	3,2	2,5	32	96	192,00
40-300 040 084	300	3,2	2,5	40	84	173,00
40-300 040 096	300	3,2	2,5	40	96	192,00
40-330 030 072	330	3,2	2,5	30	72	163,00
40-330 030 096	330	3,2	2,5	30	96	201,00

D = Диаметр пильного диска (мм), B = Ширина реза (мм), b = Толщина полотна (мм), d = Диаметр посадочного отверстия (мм)
 Z = Число зубьев · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.

Для цен брутто мы предоставляем скидку, зависящую от приобретаемого количества.

Тип 40 пильный диск для резки цветных металлов, трапециевидный плоский зуб, отрицательный угол наклона зубьев, ТС

Каталог -> Страница 31/32

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
40-350 030 054	350	3,5	2,8	30	54	141,00
40-350 030 072	350	3,5	2,8	30	72	170,00
40-350 030 092	350	3,5	2,8	30	92	203,00
40-350 030 108	350	3,5	2,8	40	92	228,00
40-350 032 054	350	3,5	2,8	32	54	141,00
40-350 032 072	350	3,5	2,8	32	72	170,00
40-350 032 092	350	3,5	2,8	32	92	203,00
40-350 032 108	350	3,5	2,8	32	108	228,00
40-350 040 054	350	3,5	2,8	40	54	141,00
40-350 040 072	350	3,5	2,8	40	72	170,00
40-350 040 092	350	3,5	2,8	30	108	203,00
40-370 030 084	370	3,5	2,8	30	84	205,00
40-370 030 096	370	3,5	2,8	30	96	224,00
40-400 030 072	400	3,8	3,2	30	72	194,00
40-400 030 096	400	3,8	3,2	30	96	234,00
40-400 040 096	400	3,8	3,2	40	96	234,00
40-400 050 096	400	3,8	3,2	50	96	235,00
40-420 030 096	420	4,0	3,2	30	96	248,00
40-420 040 096	420	4,0	3,2	40	96	248,00
40-450 030 108	450	4,0	3,2	30	108	270,00
40-450 040 108	450	4,0	3,2	40	108	270,00
40-500 030 120	500	4,2	3,6	30	120	329,00
40-500 032 120	500	4,2	3,6	32	120	329,00

Тип 42 пильный диск для резки стали, переменный зуб с переменной фаской, АТВ-В

Каталог -> Страница 33

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
42-136 020 030	136	1,6	1,2	20/10	30	73,00
42-150 020 030	150	1,8	1,4	20/16	30	75,00
42-160 020 030	160	1,8	1,8	20/16	30	76,00
42-180 030 034	180	1,8	1,4	30/20	34	89,00
42-185 020 034	185	1,8	1,4	20/16	34	90,00
42-190 030 038	190	1,8	1,4	30	38	92,00
42-200 030 040	200	2,0	1,6	30	40	105,00
42-210 030 042	210	2,0	1,6	30	42	108,00
42-216 030 042	216	2,0	1,6	30	42	108,00
42-230 030 044	230/235	2,0	1,6	30	44	119,00
42-250 030 048	250	2,2	1,8	30/25,4	48	121,00
42-250 030 060	250	2,2	1,8	30/25,4	60	145,00
42-260 030 060	260	2,2	1,8	30	60	147,00
42-270 030 060	270	2,2	1,8	30	60	151,00
42-280 030 060	280	2,2	1,8	30	60	155,00
42-300 030 060	300	2,2	1,8	30	60	160,00
42-300 030 080	300	2,2	1,8	30	80	209,00
42-305 025 060	305	2,2	1,8	25,4	60	160,00
42-305 025 080	305	2,2	1,8	25,4	80	217,00
42-320 030 084	320	2,2	1,8	30/25,4	84	227,00

D = Диаметр пильного диска (мм), B = Ширина реза (мм), b = Толщина полотна (мм), d = Диаметр посадочного отверстия (мм)
Z = Число зубьев · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.

Для цен брутто мы предоставляем скидку, зависящую от приобретаемого количества.

Тип 42 пильный диск для резки стали,
 переменный зуб с переменной фаской, АТВ-В

Каталог -> Страница 33

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
42-330 032 084	330	2,4	2,0	32/30	84	228,00
42-350 030 084	350	2,4	2,0	30	84	219,00
42-355 025 060	355	2,4	2,0	25,4	60	170,00
42-355 025 080	355	2,4	2,0	25,4	80	220,00
42-355 025 090	355	2,4	2,0	25,4	90	231,00
42-400 030 084	400	3,0	2,5	30	84	231,00
42-420 030 084	420	3,0	2,5	30	84	259,00
42-450 030 090	450	3,4	2,8	30	90	306,00
42-500 030 100	500	3,4	2,8	30	100	365,00

Тип 44 пильный диск для резки многослойных материалов,
 плоский зуб с переменной фаской, F-B

Каталог -> Страница 34

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
44-136 020 038	136	1,6	1,2	20/10	38	92,00
44-160 020 042	160	1,8	1,4	20/16	42	109,00
44-180 030 048	180	1,8	1,4	30/20	48	123,00
44-185 020 048	185	1,8	1,4	20/16	48	124,00
44-190 030 048	190	1,8	1,4	30	48	133,00
44-200 030 054	200	2,0	1,6	30	54	142,00
44-210 030 054	210	2,0	1,6	30	54	143,00
44-216 030 054	216	2,0	1,6	30	54	146,00
44-230 030 054	230/235	2,0	1,6	30	54	154,00
44-250 030 072	250	2,2	1,8	30	72	190,00
44-255 025 072	255	2,2	1,8	25,4	72	191,00
44-260 030 072	260	2,2	1,8	30	72	192,00
44-270 030 072	270	2,2	1,8	30	72	193,00
44-300 030 084	300	2,2	1,8	30	84	229,00
44-305 025 084	305	2,2	1,8	25,4	84	231,00
44-320 030 096	320	2,2	1,8	30/25,4	96	258,00
44-330 032 096	330	2,4	2,0	32/30	96	272,00
44-350 030 100	350	2,4	2,0	30	100	289,00
44-355 025 100	355	2,4	2,0	25,4	100	291,00
44-400 030 110	400	3,0	2,5	30	110	369,00
44-420 030 110	420	3,0	2,5	30	110	378,00
44-450 030 120	450	3,4	2,8	30	120	455,00
44-500 030 130	500	3,4	2,8	30	130	510,00

Тип 46 пильный диск для нержавеющей стали,
 3-Cut

Каталог -> Страница 35

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
46-136 020 036	136	1,6	1,2	20/10	36	102,00
46-160 020 042	160	1,8	1,4	20/16	42	115,00
46-180 030 048	180	1,8	1,4	30/20	48	128,00
46-185 020 048	185	1,8	1,4	20/16	48	129,00
46-190 030 048	190	1,8	1,4	30/20	48	140,00
46-200 030 048	200	2,0	1,6	30	48	144,00

D = Диаметр пильного диска (мм), B = Ширина реза (мм), b = Толщина полотна (мм), d = Диаметр посадочного отверстия (мм)
 Z = Число зубьев · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.

Для цен брутто мы предоставляем скидку, зависящую от приобретаемого количества.

Тип 46 пильный диск для нержавеющей стали,
3-Cut

Каталог -> Страница 35

Товарный номер	D	B	b	d	Z	Цены (EUR)
46-210 030 054	210	2,0	1,6	30	54	161,00
46-216 030 054	216	2,0	1,6	30	54	164,00
46-230 030 054	230/235	2,0	1,6	30	54	177,00
46-250 030 060	250	2,2	1,8	30/25,4	60	188,00
46-255 025 060	255	2,2	1,8	25,4	60	181,00
46-260 030 072	260	2,2	1,8	30	72	210,00
46-270 030 072	270	2,2	1,8	30	72	213,00
46-300 030 072	300	2,2	1,8	30	72	225,00
46-305 025 072	305	2,2	1,8	25,4	72	227,00
46-320 030 084	320	2,2	1,8	30/25,4	84	258,00
46-330 032 084	330	2,4	2,0	32/30	84	271,00
46-350 030 084	350	2,4	2,0	30	84	281,00
46-355 025 084	355	2,4	2,0	25,4	84	282,00
46-400 030 090	400	3,0	2,5	30	90	338,00
46-420 030 096	420	3,0	2,5	30	96	356,00
46-450 030 108	450	3,4	2,8	30	108	439,00
46-500 030 120	500	3,4	2,8	30	120	499,00

D = Диаметр пильного диска (мм), B = Ширина реза (мм), b = Толщина полотна (мм), d = Диаметр посадочного отверстия (мм)
Z = Число зубьев · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.



контакт

WALTER GmbH
Dieselstraße 1, 72189 Vöhringen, Германия

контакт:
Thomas Walter, E-Mail info@walter-saegen.de
телефон +49 7454 9699-0
телефакс +49 7454 9699-40

www.walter-saegen.de